

物质安全资料表

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

编号: FYD-MSDS-2022

1、化学产品及制造商资料

物品名称: 锡膏

物品型号: FTD-9253/9254/9255/9256

制造商名称: 深圳市福英达工业技术有限公司电话: 86-0755-26690898

制造商地址: 深圳市宝安区松岗街道松岗东路6号8栋传真: 86-0755-26820233

2、材料成分辨识

序号	中文名称	最高含量 (%)	吸入容量许浓度 (TLV)	备注
1	锡	4.25-4.45	2	
2	铅	78.6-82.4	0.05	
3	银	2.1-2.3	0.15	
4	有机树脂	3.8-5.3	NE	
5	活性剂	1.6-2.3	NE	
6	溶剂	4.4-6.0	5.0	
7	触变剂	1.1-1.5	NE	

3、危险辨识

食入	会导致头晕、头疼、呕吐、恶心。
吸入	吸入过量会导致头晕、头疼、呕吐、恶心和心律不齐, 甚至会有轻微的哮喘。长期吸入物体或烟气可能引起良性肺尘沉着病, 造成肺部组织变化但不会有明显的失能或并发症。
皮肤接触	会导致皮肤过敏和瘙痒、红肿。
眼睛接触	会导致眼睛过敏刺激
器官接触	会破坏肝和肾

4、急救措施

食入	喝 1-2 杯牛奶或水帮助稀释, 然后使其呕吐或就医
吸入	将吸入者移至空气新鲜处
皮肤接触	用水和肥皂清洗



眼睛接触	使用水清洗 20 分钟，并立即送医院
------	--------------------

5、灭火措施

灭火剂	泡沫型灭火器
防护装备	佩戴自给式呼吸防护装置

6、泄漏处置方法

与人相关的安全防护措施	确保有足够的通风
环境保护措施	勿让其进入下水道、水面或地下水中
清洁收集措施	放置在适当的容器内

7、安全处理和储存方法

安全处理	接触锡胶后，请洗干净手
火灾应对措施	保持呼吸装置可用
储存方法	0-10℃冷冻储存，要求使用密封的容器。

8、暴露与预防措施

个人防护设备	口应佩戴防护口罩
	眼应佩戴防护眼镜
	手须戴防护手套
	其他穿工作服
通风设备注意事项	必须配备强力抽风制备，便以随时保持作业环境内之空气许可值能高于本制品允许之最高吸放许可值。
操作与储存注意事项	1.定期进行健康检查，工作服单独清洗，受污染衣物处理后废弃。 2.不用时必须随时封紧桶盖并储存于冷冻室。
个人卫生注意事项	1.不要用手接触 2.作业完毕请即刻洗手

9、物理特性

物理状态	膏状	气味	极少刺激性
PH 值能	/	比重 (20℃)	5.5-6.5



沸点 (°C)	/	熔点 (°C)	296
水溶解度	/	蒸汽密度 (Air=1)	/
颜色	金属灰色	挥发度	<20%IV

10、 化学反应特性

安定性	安定
应避免之状况	应避免阳光直射或高热，避免接触水汽、酸碱
有害之聚合	无
不相容物	避免与水汽、酸碱或氧化性东西接触

11、 毒性资料

危害性:微量挥发物有刺激性影响.
对皮肤:可能通过接触或烟雾的刺激
对眼睛:微量挥发物可能会刺激眼睛
慢毒性或长期毒性:影响食欲,贫血,肺部、肾脏和肝脏的伤害.
特殊效应:无相关资料可查

12、 生态资料

常规说明	不与其接触地下水，下水道或污水系统
------	-------------------

13、 废弃处理方法

产品	该产品不能与生活垃圾一起，不要让其接触污水系统，按官方处理方法处理。
----	------------------------------------

14、 运输规则：没有规定

15、 其他信息

此处包含的信息，是基于认为准确的数据，是提供的信息，仅参考，福英达不作任何保证，不作任何陈述和假设，这个材料安全数据表的数据只涉及本款产品。

制作公司：深圳市福英达工业技术有限公司

公司地址：深圳市宝安区松岗街道松岗东路6号8栋

2022-11-01